* S A M P L E

SILVER BOOK

中古車価格が作ブック

USED CAR PRICE GUIDEBOOK

(小 売 版)

42023

小型トラック

小型トラック

いすゞ

ダイハツ

トヨタ

ニッサン

アトラス

バネット

N T450アトラス

エルフハイブリッド450・350・250 エルフ450・350・250 エルフハイブリッド250 エルフ250

エルフ250 エルフ150 エルフ100 グランマックス

ダイナ・ワイド ハイブリッド ダイナ・ワイド ダイナ/トヨエース・ワイド ハイラックス ダイナ ハイブリッド ダイナ

ダイナ/トヨエース ダイナ/トヨエース200 ダイナ150 ダイナ150/トヨエースG15

タウンエース

U Dトラックス

カゼット R K カゼット ハイブリッド カゼット コンドル

日 野

デュトロ・ワイド ハイブリッド デュトロ・ワイド デュトロ ハイブリッド デュトロ

マツダ

タイタン ボンゴ

三菱ふそう キャンター・エコハイブリッド・35・30・20

キャンターEX キャンター・35・30・20

キャンター・エコハイブリッド・30/20

キャンター・30/20 トライトン

キャンター・エコハイブリッド

キャンター キャンター・ガッツ

[経過月数早見表]

該当の車種をクリックして下 さい。

不許複製

2023年4月1日 発行

LAPAN AUTO APPRAISAL INSTITUTE

発行所 -

一般財団法人 日本自動車査定協会 〒105-0003 東京都港区西新橋2-34-4 TEL 03(5776)0901(代) FAX 03(5776)0906 ホームページ(URL)http://www.jaai.or.jp/

* S A M P L E

SILVER BOOK

中古車価格が作ブック

USED CAR PRICE GUIDEBOOK (小 売 版)

4 2023

普通貨物車 ・マイクロバス

普通貨物車

いすゞ	U Dトラックス	三菱ふそう	日 野
10トンクラス	10トンクラス	10トンクラス	10トンクラス
8トンクラス	8トンクラス	8トンクラス	8トンクラス
6トンクラス	6トンクラス	6トンクラス	6トンクラス
4トンクラス	4トンクラス	4トンクラス	4トンクラス

マイクロバス

いすゞ	ニッサン	三菱
± =>±	シルロマン	n_#`

ガーラミオ シビリアン ローザ ジャーニー キャラバン

コモ NV350キャラバン

トヨタ 日野 経過月数早見表

コースターハイブリッドEV リエッセ

コースター リエッセ ||

ハイエース・コミューター 該当の車種をクリックして下 さい。

不許 複製

2023年4月1日 発行



発行所 一般財団法人日本自動車査定協会

〒 105-0003 東京都港区西新橋2-34-4 TEL 03(5776)0901(代) FAX 03(5776)0906

ホームページ (URL) http://www.jaai.or.jp/

***SAMPLE** YELLOW BOOK

USED CAR PRICE GUIDEBOOK

(卸売版)

小型トラック

小型トラック

エルフハイブリッド450・350・250

エルフ450・350・250 エルフハイブリッド250

エルフ250

エルフ150 エルフ100

ダイハツ

グランマックス

U Dトラックス

カゼット R K カゼット ハイブリッド

カゼット コンドル

В 野

デュトロ・ワイド ハイブリッド デュトロ・ワイド デュトロ ハイブリッド デュトロ

ダイナ/トヨエース・ワイド

ダイナ・ワイド ハイブリッド

トヨタ

ハイラックス

ダイナ ハイブリッド

ダイナ・ワイド

ダイナ

ダイナ/トヨエース ダイナ/トヨエース200

ダイナ150 ダイナ150/トヨエースG15

タウンエース

マツダ

タイタン ボンゴ

ニッサン

アトラス N T450アトラス バネット

三菱ふそう

キャンター・エコハイブリッド・35・30・20

キャンターEX

キャンター・35・30・20

キャンター・エコハイブリッド・30/20

キャンター・30/20

トライトン

キャンター・エコハイブリッド

キャンター

キャンター・ガッツ

[経過月数早見表]

該当の車種をクリックして下 さい。

不許複製

2023年4月1日 発行



発行所

一般財団法人日本自動車査定協会 〒 105-0003 東京都港区西新橋 2-34-4 TEL 03(5776)0901(代) FAX 03(5776)0906 ホームページ (URL) http://www.jaai.or.jp/ いすゞ ISUZU

I エルフ450・350・250 (ELF450・350・250)

小

表 S A M P L E

19 19 19 19 19 19 19 19				,							O	Z TAT			_
286-HPRSPN RESAS-1	′ーゼル<2t>ワィ	(ドキャブ(Wタイヤ)	1	形状仕様	駆動	シフト	N.P.	1	3	2	1 / 31	30			
1959.A.S				古古 4.6	t 2WD	6F			③ 3210	3065 · 2970	2830 · 2740	2650 10 2605	5	1 5.00)m
### 1986 AS-M ***** ***** **** **** ***** ***** **** ***** ****				[□] フルフラットロー 4.6	it	6F	5424		③ 3240	3095 • 3000	2860 · 2770	2680 10 2635	5	1 5. 00m 7 5. 00m 7 6. 01m 8 . 3. 54m 9 . 3. 54m 9 . 3. 54m 1 5. 01m 1 5. 00m 1 6. 00m 1 7. 00m 1 7. 00m 1 7. 00m 1 8. 35m 1 9. 00m 1 9. 00m 1	Lm
新祭品を									@ 0100				©		
下R6AS-5-W	2RG-NPR88YN K												⑤ …	P 4. 36	
2PG-WRSSAM KIGA-M								• • • •	© 0000				<u> </u>		1m
MJSA-H ロ フルフラットロー 30 56 5023 30 3260 3115 3020 2880 2790 2700 2700 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1													(5)	77 R 15.00m 1 5.00m 7 5.01m 7 5.4.35m P 3.54m 8 5.01m 4.36m 9 5.01m 4.36m 9 7.00m 1 5.00m 1 7.00m 1 7.00m 1 8.00m 1 8.00m 1 8.00m 1 9.00m 1 9.	
#EGAL # 2 アルフラットロー 55 5493	2PG-NPS88AR		Ŀ						0 0010				31		
27日 - 1973 -					t				@ 0200				/ TPG-NPS85AR		óm
無限	ODO NINCOOAD												Z mpc Micosan	4 1 "	
RRRAM-H 1				7707771- 11.0											
RESA-H 日本	ZFU-INFROOTIN												<u> </u>		лm
RRSAA-M													<u> </u>		-m
FRSAM-W 1													<u> </u>		Jill
FR6A-N S アルフラルロー 4.61			1			6F							<u> </u>	3, 54	1m
2RG-NPRBBAR RLSAH-W						6F							8	,,,	
K.S.AW	2RG-NPR88AR					6F								5, 00	Om
RESAM				超高床 3.0											
KLGAA-M CRAM-M				京庆		6F								"	
REGAN-M CREAN-M CR		KL6AA-M			it	6F	4677		③ 3120	2975 · 2880	2740 • 2650	2560 10		5.01	Lm
RHSPIA-M		KJ6AA-M		フルフラットロー 3.0	t	6F	4577		③ 3110	2965 · 2870	2730 • 2640	2550 🗓 · · ·	•••	"	
FRE-NIFRSAM KEGA-M						6F	4497		③ 3090		2710 • 2620	2530 ⑩ …	•••	"	
REGA-NPRBSAN HESAS-N				グ Wキャブ高床 2.75	it	6F	4742						•••	3. 97	7m
HJSAA-M HESAA-M HE					*								•••		
HESAA-M HESAS-M HESAS-M HESAA-M JPJ-79-Pu-D 3.5t JPJ-79-Pu-D 4.10s JPJ-79-P	2RG-NPR88AR				it	6F			O				•••	4. 35	5m
HLGAAS-M HLGAM-M January Depth				高床 3.0	t	6F	4472		③ 3030	2885 · 2790	2650 · 2560	2470 ⑩ …	•••	"	
HJSAA-W HEGAA-W HE		HE5AA-M		□高床		6F	4392		③ 3010	2865 · 2770	2630 · 2540	2450 ⑩ …		"	
HEGAA-M HEGWA-M JPJ-フラットロー 6F 4427		HL6AAS-M		フルフラットロー 3.5	it	6F	4607		③ 3070	2925 · 2830	2690 • 2600	2510 ⑩ …	•••	"	
HEGNA-M		HJ6AA-M		フルフラットロー 3.0	t	6F	4507		③ 3060	2915 · 2820	2680 · 2590	2500 ⑩ …		"	
HEGNA-M HEGNA-M JPJ-フラットロー * JPJ-フラー * JPJ-フラー * JPJ-フラー * JPJ-フラー * JPJ-フラー * JPJ-フラー *		HE6AA-M		ンフルフラットロー		6F	4427		③ 3040	2895 · 2800	2660 • 2570	2480 ① …		1 "	
2RG-NNR88AR HE6AA-M		HE6WA-M			*	6F	4592					-		1 - 1	2m
HT6WA-M	2DC_NNDQQAD			グーブルンフットロー					_						
Part												_		5	
FJSAA-M FESAA-M FESA	*			フルフラットロー *1.00					_			_	•••	. .	
FESAA-M FE	ZRU-NPR88AR					ı							•••)m
FEGAA-M # FEGAA-M # Z7D/Jラットロー # Z4276 # Z4276 # W			ľ		t								•••		
2PG-NPS88AN HE6AD-M 14A 14A 14A 14B 14A 14B 14A 14B 14A 14A 14B 14A 14B 14A 14A 14A 14B 14A 14A 14A 14B 14A 14A 14B 14A 14A 14B 14A 14A 14B 14A 14B 14A 14A 14B 14A 14A 14B 14A 14A 14A 14A 14A 14B 14B 14A 14A 14B 14A 14A 14A 14B 14A 14A 14A 14B 14B 14A													•••	"	
2PG-NPS88AN HE6AD-M 14AF HE6AD-M 14AF HE6AD-M 14AF HE6AD-M 14AF HE6AD-M 1A HE6AD-M 1A HE6AD-M 1A HE6AD-M 1AAF HEAD-M 1AAF HE6AD-M 1AAF HE6AD-M 1AAF HEAD-M 1AA									@ 20.0					II I	
HE6AD-M 14AF 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2RG-NNR88AR	FE6AA-M	an	フルフラットロー	*	5F	4197	• • • •	(3) —	_ · -		— 10 …	***	"	+
HE6AD-M 14AF グラフトロー 5F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2PG-NPS88AN	HE6AD-M 14A	展田	フルフラットロー	4WD	5F			③ —	- · -	— ③ …			P 4.10)m =
Ref			ダ												
Richard No. Robert No.		HE6AD-M 14AF	ンゴ	フルフラットロー		5F			③ —	- · -	— ③ …			"	フ
2PG-NPR88AN HH5W-M 1A HE6W-M 1A HE6W-M 1A HE6W-M 1A HE5AD-M 14AF HE5AD-M 14AF HE6AD-M 14AF A HE6AD-M 14AF HE6AD-M 14AF A HE6AD-M 14AF HE6AD-M 14AF A HEAD-M 14AF A HEAD									- O					<u>- </u>	+
2PG-NPR88AN HH5W-M 1A HE6W-M 1A HE6W-M 1A ダブフルフラットロー 6F 5265 ··································	2RG-NPR88YN	FN5AD-M5A	独化	高床 4.0	t 2WD	6F	4851		③ 3270	3125 • 3030	2890 ③ …			3.40	Om
HEGN-M 1A プラットロー 6F 5185 ··· ③ 3290 3145 · 3050 2910 ③ ··· ·· ·· · · · · · · · · · · · · ·	2PG-NPR88AN	HH5W-M 1Δ		W 立庄 2.75	i+	6F	5265	1	③ 3270	3125 • 3030	2890 ③ …			4 10)m
HE5AD-M 14AA HE5AD-M 14AF A	ZI G IN NOOAN		シ	+	~	01	3203				_			1.10	
HE5AD-M 14AF 月		HE6W-M 1A	ブ	ブ フルフラットロー		6F	5185		③ 3290	3145 · 3050	2910 ③ …			"	7
HE5AD-M 14AF 開		HE5AD-M 14A		高床		6F			③ —	- · -	— ③ …			4. 10	om =
TPG-NPS85AN HE6AD-M 14AF ファンフラットロー 4WD 5F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			1880	-											
TPG-NPS85AN HE6AD-M 14AF		HE5AD-M 14AF		高床		6F			③ —	- · -	— ③ …			"	フ
HE6AD-M 14AF	TPG-NPS85AN	HEGAD-M 1/A	_	フルフラットロー	4WD	5E					(3) —	***		A 10)m =
TRG_NPR85YN FN5AD-M5A 強化	II G III GOSAN	ILOND III 17A	プ		-1110	, i								1.10	
TRG-NPR85YN FN5AD-M5A 強化 TPG-NPR85AN HH5W-M 1A が HE6W-M 1A		HE6AD-M 14AF		ブ フルフラットロー		5F					③ —			"	フ
TPG-NPR85AN HH5W-M 1A	TDG_NDDOEVN	ENEAD_MEA	強	·	+ 214/5	e E	4051	ļ					***	9.4/)m
HE6W-M 1A プロフラットロー 6F 5185 ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ③ 2820 ··· ·· ·· ·· ·· · · · · · · · · · · ·				-	-	_		1							
HE5AD-M 14A 農用	TPG-NPR85AN	HH5W-M 1A	ダン	W 高床 2.75	it	6F	5265				③ 2800			4. 10	Om
HE5AD-M 14A 展		HE6W-M 1A	プ	ャ ブ フルフラットロー		6F	5185				③ 2820			"	7
			農	<u> </u>	1	05									
		HEDAU-M 14A	用ダ	尚床		6F					3 –			4.10	Jm 🗀
		HE5AD-M 14AF		高床		6F					③ —			"	7

【*印:新普通免許対応車】

3

ISUZU

小



10020										• •
10 いすゞ	_						J	J TAT	1 .	$_{ m GIG}$
— G∨W25~20										
後·2軸(6×4	4)			N.P.	(5)	[4]				GVW 備 考
2PG-CYY77DVXD	6UZ1-TCS 380PS ターホ* 279kw	15. 5t	9.5m SM-G		_	- 10 ···	 			25 7
2PG-CYZ77DVXD		15. 4t	9.6m SM-G		_	— 10 ···	 			25
DMSXD		12. 9t	8.4m SM-G		_	— 10 ···	 			22
DMQXD		13. 1t	7.7m SM-G		_	— 10 …	 			22
2PG-CXZ77DTKXD	6UZ1-TCC 360PS ターホ 265kw	11.5t	5.7m SM-G		_	— 10 ···	 			20
DTKXLD		11.5t	5.7m SM-G		_	— 10 ···	 			20
2PG-CXZ77DTKDM		9. 1t	D 5.1m 7MT		_	— 10 ···	 			20
DTKDM		9.1t	D 5.3m 7MT		_	— 10 …	 			20

				N.P.	[4]	[3]	[2]	[1/31]	[30]	[29]	GVW 備考
2PG-CYY77CVXD		15. 5t	9.6m SM-G	19662	10 11700	11200 • 10950	10455 • 10205	① 9715 · 9465	8980 · 8730	8250 ④ …	25 r
2PG-CYZ77CVXD		15. 4t	9.6m SM-G	18597	10 11400	10900 • 10650	10155 • 9905	12 9415 · 9165	8680 · 8430	7950 ④ …	25
CMSXD	6UZ1-TCS 380PS	12. 9t	8.4m SM-G		10 10900	10400 • 10150	9655 · 9405	[®] 8915 · 8665	8180 · 7930	7450 ④ …	22
CMQXD	ター末* 279kw	13. 1t	7.7m SM-G		10700	10200 • 9950	9455 · 9205	8715 • 8465	7980 · 7730	7250 ④ …	22
2PG-CXZ77CTKXLD		11.5t	5.7m SM-G		10 —	- · -	- · -	⑫ − ⋅ −	- · -	— ④ ···	20
2PG-CXZ77CTKDM		9. 1t	D 5.1m 7MT		10940	10440 • 10190	9695 • 9445	② 8955 · 8705	8220 · 7970	7490 ④ …	20
CTKJM		9. 1t	D 5.3m 7MT		10940	10440 • 10190	9695 · 9445		8220 · 7970	7490 ④ …	20

				N.P.		[2	9)	[28]	[27]		GVW 備考
QKG-CYY77BVXD		15. 5t	9.6m SM-G	17977	:	:	④ 7945	7470 · 7220	6750 ⑩ ···	:	 25 r + z
QKG-CYZ77BVXD		15. 4t	9.6m SM-G	17637			4 7645	7170 · 6920	6450 ⑩ …		 25
BMSXD	6UZ1-TCS 380PS	12. 9t	8.4m SM-G				④ 7145	6670 · 6420	5950 ⑩ …		 22
BMQXD	ターポ 279kw	13. 1t	7.7m SM-G				4 6945	6470 · 6220	5750 ⑩ ···		 22
QKG-CXZ77BTKXLD		11. 5t	5.7m SM-G	15437		::	4 -	- · -	— 10 ···		 20
QKG-CXZ77BTKJM5AS		9. 5t	D 5.1m 7MT	16335			④ 7185	6710 · 6460	5990 ⑩ …		 20
BTKJM5A		9. 5t	D 5.3m 7MT				④ 7185	6710 · 6460	5990 ⑩ …		 20

				N.P.	(:	27)	[26]	[25]	[24]		GVW 備考
QKG-CYY77AVXHD	6UZ1-TCH 400PS ターホ 294kw リタータ	15. 6t	9.6m SM-G	17777	 :	10 6510	6045 ⑩ 5795	5335 · 5085	4630 ④ …		25 _±
QKG-CYY77AVXD	6UZ1-TCS 380PS	15. 6t	9.6m SM-G	17577	 	10 6410	5945 ⑩ 5695	5235 · 4985	4530 ④ …		25 7
AZVXD	ターホ 279kw リタータ	13. 7t	9.4m SM-G	16637	 	10 5910	5445 ⑩ 5195	4735 · 4485	4030 ④ …	•••	23
QKG-CYZ77AVXHD		15. 6t	9.6m SM-G	17437	 	10 6210	5745 ⑩ 5495	5035 · 4785	4330 ④ …		25
AMSXHD	6UZ1-TCH 400PS	12. 9t	9.4m SM-G	16332	 	10 5710	5245 ⑩ 4995	4535 · 4285	3830 ④ …		22
AMQXHD	ターホ* 294kw リタータ*	13. 1t	9.4m SM-G	16207	 	10 5710	5245 ⑩ 4995	4535 · 4285	3830 ④ …		22
AMPDHM		10.8t	D 6.4m 8MT		 	10 6110	5645 ⑩ 5395	4935 · 4685	4230 ④ …		22
QKG-CYZ77AVXD	CU71 TOC 200DC	15. 6t	9.6m SM-G	17237	 	10 6110	5645 ⑩ 5395	4935 · 4685	4230 ④ …		25
AMSXD	6UZ1-TCS 380PS ターホ 279kw リタータ	12. 9t	9.4m SM-G	16132	 	10 5610	5145 ⑩ 4895	4435 · 4185	3730 ④ …		22
AMQXD		13. 1t	9.4m SM-G	16007	 	10 5610	5145 @ 4895	4435 • 4185	3730 ④ …		23
QKG-CXZ77ATKDHM	6UZ1-TCH 400PS ታ-ቱ° 294kw	9. 4t	D 5.1m 8MT	16015	 	10 5970	5505 ⑩ 5255	4795 · 4545	4090 ④ …		20
QKG-CXZ77ATKJM	6UZ1-TCS 380PS ∮-ポ 279kw	10. 4t	D 5.1m 7MT	15490	 	10 5870	5405 ⑩ 5155	4695 · 4445	3990 ④ …		20
QKG-CXZ77ATKJNM	6UZ1-TCN 330PS ターホ 243kw	10. 4t	D 5.1m 7MT	14990	 	10 5620	5155 ⑩ 4905	4445 · 4195	3740 ④ …		20

小

売 [Retail] ** S AMP LEWARE

ISU	ZU
4	いすゞ GVW8 t

			N.P.	[3]	(2)	[1/31]	(30)	[29]		備考
2RG-FRR90S2QCYSM		4. Ot 7. 20m SM			① 3970 · 3850	3660 ③ 3540	3355 ④ 3235	3055 ④ …		
PCYSM		4. 10 6. 66 SM		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	① 4070 · 3950	3760 ③ 3640	3455 ④ 3335	3155 ④ …		
	4HK1-TCS	4. 15 6. 21 SM		• • • •	① 4120 · 4000	3810 ③ 3690	3505 ④ 3385	3205 ④ …		
	240PS	4. 20 5. 76 SM			① 4020 · 3900	3710 ③ 3590	3405 ④ 3285	3105 ④ …	•••	フルキャブ
LCYSM JCYSM	177KW	4. 30 5. 31 SM 4. 35 4. 61 SM		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	① 3920 · 3800	3610 ③ 3490	3305 ④ 3185	3005 ④ …	•••	
HCDYSM		4. 35 4. 61 SM 3. 80 D 3. 4 SM			① 3820 · 3700 ① 4020 · 3900	3510 ③ 3390 3710 ③ 3590	3205 ④ 3085 3405 ④ 3285	2905 ④ ··· 3105 ④ ···		
2RG-FRR90S2QCYSM		4. Ot 7. 20m SM			① 3820 · 3700	3510 ③ 3390	3205 ④ 3285	2905 ④ …		
PCYSM		4. 10 6. 66 SM			① 3920 · 3800	3610 ③ 3390	3305 ④ 3185	3005 ④ …		
NCYSM		4. 15 6. 21 SM			① 3920 · 3850	3660 ③ 3540	3355 ④ 3235	3055 ④ …		
	4HK1-TCS 210PS ቃ-ቱ*				① 3870 · 3750	3560 ③ 3440	3255 ④ 3135	_		フルキャブ
LCYSM	154kw				_	_	_	2955 ④ …		フルキャン
		4. 30 5. 31 SM			① 3770 · 3650	3460 ③ 3340	3155 ④ 3035	2855 ④ …		
JCYSM		4. 35 4. 61 SM			① 3670 · 3550	3360 ③ 3240	3055 ④ 2935	2755 ④ …	•••	
HCDYSM		3.80 D 3.4 SM		_	① 3870 · 3750	3560 ③ 3440	3255 ④ 3135	2955 ④ …		
2RG-FRR90S2QAYSM		4. 15t 6. 95m SM			① 3720 · 3600	3410 ③ 3290	3105 ④ 2985	2805 ④ …	•••	
NAYSM		4. 05 6. 65 SM			① 3720 · 3600	3410 ③ 3290	3105 ④ 2985	2805 ④ …		
MAYSM	4HK1-TCS	4. 25 6. 21 SM			① 3770 · 3650	3460 ③ 3340	3155 ④ 3035	2855 ④ …		
LAYSM	210PS 9-#*	4. 30 5. 76 SM	:		① 3670 · 3550	3360 ③ 3240	3055 ④ 2935	2755 ④ …		ショートキャブ
KAYSM	154kw ペット゚レス	4. 40 5. 3 SM	:		① 3570 · 3450	3260 ③ 3140	2955 ④ 2835	2655 ④ …		ンョートギャン
JAYSM	^ 7F VX	4. 35 4. 85 SM	:		① 3470 · 3350	3160 ③ 3040	2855 ④ 2735	2555 ④ …		
HAYSM		3. 85 4. 3 SM	:		① 3470 · 3350	3160 ③ 3040	2855 ④ 2735	2555 ④ …		
FADYSM		3.85 D 3.4 SM	:		① 3670 · 3550	3360 ③ 3240	3055 ④ 2935	2755 ④ …		
2RG-FRR90S1QAYSM		4. 15t 6. 95m SM	:		① 3620 · 3500	3310 ③ 3190	3005 ④ 2885	2705 ④ …		
NAYSM		4. 05 6. 65 SM	:		① 3620 · 3500	3310 ③ 3190	3005 ④ 2885	2705 ④ …		
MAYSM	AUK1 TOO	4. 25 6. 21 SM	:		① 3670 · 3550	3360 ③ 3240	3055 ④ 2935	2755 ④ …		
LAYSM	4HK1-TCC 190PS ターホ*	4. 30 5. 76 SM	:		① 3570 · 3450	3260 ③ 3140	2955 ④ 2835	2655 ④ …		
KAYSM	140kw 4.	4. 40 5. 3 SM	:		① 3470 · 3350	3160 ③ 3040	2855 ④ 2735	2555 ④ …		ショートキャブ
JAYSM		4. 35 4. 85 SM	:		① 3370 · 3250	3060 ③ 2940	2755 ④ 2635	2455 ④ …		
HAYSM		3.85 4.3 SM	:		① 3370 · 3250	3060 ③ 2940	2755 ④ 2635	2455 ④ …		
FADYSM		3.85 D 3.4 SM			① 3570 · 3450	3260 ③ 3140	2955 ④ 2835	2655 ④ …		
TIL-BOUGE - (**:10 B 1	•								

型式9桁目、ワイドキャブはC→D A→B

TOYOTA	_
71,1	タ(コースター) ィーゼル <6AT>
SDG-XZB51 4000ターホ*	XZB51ZRTQH
SDG-XZB50 4000ターボ	XZB50ZRTEH
	XZB50ZRTEY
	ZXTEY
SKG-XZB50	ZRTNY
4000 ቃ – ቱ*	ZXTNY
	ZKTSY
	BKTSY
	XZB40ZRTEY
SKG-XZB40	ZRTNY
4000 ቃ – ቱ*	BRTNY
	BKTSY
NBG-BZB50 4100 LPG	BZB50ZRMNC
NBG-BZB40 4100 LPG	BZB40ZRMNC

I	7		
小	売 [Retail]	$\mathbf{V} \mathbf{I} \mathbf{V} \mathbf{I} \mathbf{D}$	ТТ
 クタ定		AMP	COAST E
<u> </u>			0/10

<u>ディ</u>	ーゼル <6AT>				ĺ	ヤ	貝	N.P.	[28	3)	[28]	[27]			備考
SDG-XZB51 4000ターホ*	XZB51ZRTQH	ハ		EX 180PS(132Kw)	•	w	29	7853	 (① 4975	4790 · 4640	4445 · 4295	D		エアサス
SDG-XZB50 4000ターボ	XZB50ZRTEH	イ	П	GX 180PS(132Kw)	•	W	29	6890	 (① 4160	3985 · 3845	3660 · 3520	① ···		
	XZB50ZRTEY	ル		GX 150PS(110Kw)	•	w	29	6232	 (① 3860	3685 • 3545	3360 · 3220	① ···		
	ZXTEY	,		GX 150PS(110Kw)	•	W	25	6464	 (① 3960	3785 · 3645	3460 · 3320	① ···		
SKG-XZB50	ZRTNY	1		LX 150PS(110Kw)	•	W	29	6104	 (1) 3690	3520 · 3385	3205 · 3070	① ···		
4000ターボ	ZXTNY	フ	24	LX 150PS(110Kw)	•	w	25	6335	 (① 3790	3620 · 3485	3305 · 3170	① ···		
	ZKTSY		7	幼児車(3+49)	•	W	52	5871	 (① 3380	3215 · 3085	2910 · 2780	① ···		
	BKTSY	標		幼児車(3+49)	•	W	52	5791	 (① 3320	3155 • 3025	2850 · 2720	① ···		
	XZB40ZRTEY	ハ	G2	(AT)	•	W	26	5956	 (① 3585	3415 · 3280	3100 • 2965	① …		
SKG-XZB40	ZRTNY	イ	LΣ	(AT)	•	W	26	5435	 (① 3170	3005 • 2875	2700 · 2570	① ···		
4000 ቃ – ቱ *	BRTNY	標			•	W	26	5355	 (① 3105	2940 · 2810	2635 · 2505	① ···		
	BKTSY	準	幼	児車(3+39) (AT)	•	W	42	5220	 (1) 2865	2705 · 2580	2410 · 2285	① ···		
NBG-BZB50 4100 LPG	BZB50ZRMNC	ハ	ロン	LX (5F)	•	W	29	5489	 (① —	- · -	- · -	① ···		
NBG-BZB40 4100 LPG	BZB40ZRMNC	イ	LΣ	(5F)	•	W	26	4971	 (D —		- · -	① ···		
ディ	ディーゼル〈6AT〉							N.P.	[27		[26]	[25]	[24]	[23]	備考
1	VZDE4 ZDEOU	1 .		TY	_						① 4000 OOFF	0070 0540	0000 0475	0000	1

ディー	ーゼル <6AT>							N.P.	[27]	[26]	[25]	[24]	[23]	備考
SDG-XZB51	XZB51ZRTQH	ハ	n	EX 180PS(132Kw)	•	W	29	7852	 	① 4020 · 3855	3670 · 3510	3330 · 3175	3000 ⑧ …	エアサス
4000 ቃ – ホ*	ZETQH	ィ		EX 180PS(132Kw)	•	W	26	7768	 	① 3960 · 3795	3610 · 3450	3270 · 3115	2940 ⑧ …	2,97
	XZB50ZRTEH	ル		GX 180PS(132Kw)	•	W	29	6836	 	① 3245 · 3110	2955 • 2825	2675 · 2550	2405 ⑧ …	
SDG-XZB50	ZRTEY	,	ン	GX 150PS(110Kw)	•	W	29	6150	 	① 2945 · 2810	2655 · 2525	2375 • 2250	2105 ® ···	
40009-#*	ZRTNY			LX 150PS(110Kw)	•	W	29	5900	 	① 2805 · 2675	2525 • 2400	2255 • 2135	1995 ® ···	
	ZKTSY	フ	H	幼児車(3+49)	•	W	52	5580	 	① 2520 · 2395	2250 • 2130	1990 · 1875	1740 ⑧ …	
	BKTSY	標	9	幼児車(3+49)	•	W	52	5500	 	① 2460 · 2335	2190 • 2070	1930 · 1815	1680 ⑧ …	
	XZB40ZRTEY	ハイ	ĠΣ	(AT)	•	W	26	5821	 	① 2700 · 2570	2420 • 2295	2150 • 2030	1890 ⑧ …	
0D0 V7D40	ZRTNY	ル	LX	(AT)	•	W	26	5258	 	① 2310 · 2185	2040 · 1920	1780 · 1665	1530 ⑧ …	
SDG-XZB40 4000ターホ*	ZRMDY	ż	DX	(5F)	•	W	26	4218	 	① - · -	$-\cdot -$	- · -	- 8	
	BRTNY	標	LX	(AT)	•	W	26	5178	 	① 2245 · 2120	1975 · 1855	1715 · 1600	1465 ⑧ …	
	BKTSY	準	幼	児車(3+39) (AT)	•	W	42	4893	 	① 2030 · 1910	1770 · 1655	1520 · 1410	1280 ® ···	
4100 LPG	BZB50ZRMNC	ハ	口	LX (5F)	•	W	29	5325	 	① - · -	- • -	- · -	- 8	
NBG-BZB40 4100 LPG	BZB40ZRMNC	イ	LX	(5F)	•	W	26	4832	 	① - · -	- · -	- · -	- 8	

ディー	ーゼル <6AT>							N.P.		(23]	[22]		[21]	[20]	[19]	備考
BDG-XZB51 4000ターホ*	XZB51ZCTZH	ハ		スーパーラウンジ	•	W	20	7721			8 —	- •	_	$-\cdot -$	- 9 -	— ⑨ ···	
	ZRTQH	١.	17	EX 180PS(132Kw)	•	W	29	7441			8 285	2680 · 2	2560	2395 · 2280	2120 ⑨ 1995	1840 ⑨ …	エアサス
	ZETQH	1		EX 180PS(132Kw)	•	W	26	7359			8 279	2620 · 2	2500	2335 • 2220	2060 ⑨ 1935	1780 ⑨ …	
	XZB50ZRTEH	ル	レ	GX 180PS(132Kw)	•	W	29	6410			8 221	2060 · 1	1955	1805 · 1705	1560 ⑨ 1450	1310 ⑨ …	
DDO YZDEO	ZRTEY	1	ン	GX 150PS(110Kw)	•	• W	29	5723			® 191	1760 · 1	1655	1505 · 1405	1260 ⑨ 1150	1010 ⑨ …	
BDG-XZB50 4000ターボ	ZRTNY			LX 150PS(110Kw)	•	W	29	5393			® 173	1580 · 1	1480	1335 · 1240	1100 ⑨ 995	860 ⑨ ···	
	ZKTSY	フ		幼児車(3+49)	•	W	52	5206	• • • •		® 158	1440 • 1	1345	1205 · 1115	980 ⑨ 880	740 ⑨ …	
	BKTSY	標	グ	幼児車(3+49)	•	W	52	5126			® 152	1380 · 1	1285	1145 · 1055	920 ⑨ 820	680 ⑨ ···	
PDG-XZB50 4000∮-ボ	XZB50ZRMDY	ハイ		DX (5F)	•	W	29	4316			8 —	- •	_	- · -	- 9 -	- 9	
	XZB40ZRTEY	ハ	GΣ	(AT)	•	W	26	5397			® 175	1605 · 1	1505	1360 · 1265	1125 ⑨ 1020	885 ⑨ …	
BDG-XZB40	ZRTNY	イ	LX	(AT)		W	26	4754	•••		® 121	1080 •	995	865 · 785	660 ⑨ —	— ⑨ …	
4000 ቃ – ቱ*	BRTNY	標			•	W	26	4674	•••		® 115	1020 •	935	805 · 725	- 9 -	— ⑨ ···	
	BKTSY	準	幼	児車(3+39) (AT)	•	W	42	4519			® 103	900 •	820	695 —	- 9 -	— ⑨ ···	
PDG-XZB40 4000∮-ボ	XZB40ZRMDY	ハイ	DΣ	(5F)	•	W	42	3687	•••		8 —	- •	_	- · -	- 9 -	- 9 ···	
NBG-BZB50	BZB50ZRMNC	Н	П	LX (5F)	•	W	26	5113			8 —	- •	_	$-\cdot -$	- 9 -	— ⑨ ···	
4100 LPG	BKMSC	標	ン	幼児車(3+49) (〃)	•	W	42	4846			8 —	- •	—	$-\cdot-$	- 9 -	— ⑨ ···	
NBG-BZB40	BZB40ZRMNC	Н	LX	(5F)	•	W	26	4624	•••	•••	8 —	- •	_	- · -	- 9 -	— ⑨ ···	
4100 LPG	BKMSC	標	幼	児車(3+39) (〃)	•	W	42	4459			8 —	- •	_	$-\cdot -$	- 9 -	— ⑨ …	

				2004											
TOYOTA				2304				小		売 【Ref	tail S	Λ.	MID) T	L
	(ハイエース		≅-	1 ーター)	クー	タ	定				* 3	\mathbf{A} .	VI HAO	CE CAMMI	Ja er
II Lay				- ,	ē I	イヤ	員	N.P.	(5)	(4)	[3]	(2)	[1/31]	[30]	備考
QDF-GDH223B	GDH223BLETNY	71	ハ	GL	•	S	14	3406	_	— ④ 2970	2850 · 2765	2650 ⑤ 2570	2460 · 2385	2280 · 2210	
2800	LETDY	r	イ	DX GI 4	•	S	14	3360	_	— ④ 2890	2770 • 2685	2570 ⑤ 2490	2380 • 2305	2200 • 2130	
3BF-TRH228B 2700	TRH228BLETNK LETDK	ガソ	ル	GL W DX D	•	S S	14 14	3259 3214		- 4 2745 - 4 2665	2630 · 2550 2550 · 2470	2440 ⑤ 2365 2360 ⑤ 2285	2260 · 2190 2180 · 2110	2090 · 2025 2010 · 1945	R2/5泫
3BF-TRH223B	TRH223BLETNK	IJ	1	GL	•	S	14	2974		- 4 2545	2430 • 2350	2240 ⑤ 2165	2060 · 1990	1890 · 1825	CBF-
2700	LETDK	ン	フ	DX	•	S	14	2928	_	— ④ 2465	2350 • 2270	2160 ⑤ 2085	1980 · 1910	1810 · 1745	
										[29]	[28]	[27]	[26]		備考
LDF-KDH223B	KDH223BLEPNY	-24		GL	•	S	14	3227		1970 ⑥ 1905	1810 ⑥ 1750	1660 · 1605	① 1520 · 1470		
3000	LEPDY	r	1	DX GI 4	•	S	14	3181	•••	1890 6 1825	1730 ⑥ 1670	1580 · 1525	① 1440 · 1390		
CBF-TRH228B 2700	TRH228BLETNK LETDK	ガソ	ル	GL W DX D	•	S S	14 14	3140 3095		12 1785 6 1725 12 1705 6 1645	1635 ⑥ 1580 1555 ⑥ 1500	1495 · 1445 1415 · 1365	① 1365 · 1320 ① 1285 · 1240	LEPNK LEPDK	
CBF-TRH223B	TRH223BLETNK	IJ	1	GL	•	S	14	2855		12 1585 6 1525	1435 ⑥ 1380	1295 · 1245	① 1165 · 1120	LEPNK	
2700	LETDK	ン	フ	DX	•	S	14	2809		12 1505 6 1445	1355 ⑥ 1300	1215 · 1165	① 1085 · 1040	LEPDK	
											[25]	[24]	[23]	[22]	備考
LDF-KDH223B	KDH223BLEPNY	-14		GL	•	S	14	3196			① 1360 · 1315	1220 ⑤ 1180	1110 • 1075	1010 ⑦ …	
3000	LEPDY	ル	イ	DX GI 4	•	S	14	3150			① 1280 · 1235	1140 ⑤ 1100 1085 ⑤ 1050	1030 • 995	930 ⑦ ··· 895 ⑦ ···	
CBF-TRH228B 2700	TRH228BLEPNK LEPDK	ガソ	ル	GL W DX D	•	S	14 14	3013 2968			① 1215 · 1175 ① 1135 · 1095	1005 ⑤ 1050	985 · 955 905 · 875	815 ⑦ …	
CBF-TRH223B	TRH223BLEPNK	リン	1	GL	•	S	14	2730			① 1015 · 975	885 ⑤ 850	785 · 755	695 ⑦ …	
2700	LEPDK		フ	DX	•	S	14	2684			① 935 · 895	805 ⑤ 770	705 • 675	615 ⑦ …	
【24/5迄定員15人】 N.P. [22] [21] [20] [19] 備考															
ADF-KDH223B 3000	KDH223BLEPNY	k-14	ハ	GL	•	S	15	3030	•••		⑦ 910	850 • 820	765 • 740	690 ⑧ …	
	LEPDY TRH228BLEPNK	r		DX GL 4	•	S	15 15	2909 2889			··· ⑦ 830 ··· ⑦ 800	770 · 740 745 · 720	685 · 660 670 · 650	610 ® ··· 605 ® ···	
CBF-TRH228B 2700	LEPDK	ガソ	ル	DX W	•	S	15	2768			⑦ 720	665 • 640	590 · 570	525 ® ···	
CBF-TRH223B	TRH223BLEPNK	リン	1	GL	•	S	15	2606			⑦ 600	545 · 520	- · -	- ® ···	
2700	LEPDK	Ĭ	フ	DX	•	S	15	2485			⋯ ⑦ 520	- · -	- · -	— ® ···	
	1							N.P.	1	1	< 19 >	< 18 >	< 17 >	< 16 >	備考
KR-KDH227B 2500	TRH227BLEPNY LEPDY	ディ		GL W D	•	S S	15 15	2880 2760			··· 8 630 ··· 8 550	585 · 560 505 —	515 — — • —	- 8 ··· - 8 ···	
KR-KDH222B	KDH222BLEPNY	ーーゼ		DX D	•	S	15	2600			8 530	_ • _	- • -	- ® ···	
2500	LEPDY	ル		DX	•	S	15	2470			8 —	- · -	- · -	- 8	
CBF-TRH228B	TRH228BLEPNK	ガ	ル	GL 4 W	•	S	15	2889			8 —	$-\cdot -$	- · -	- 8	
2700	LEPDK TRH223BLEPNK	ッ	1	DX D	•	S	15 15	2768 2606			8 -	_ · -	_ · -	- ® ··· - ® ···	
CBF-TRH223B 2700	LEPDK	IJ		DX	•	S	15	2485			8 —			- 8	
TC-TRH124B	TRH124BZRPNK			GL	•	S	15	2014					–	- ® ···	
2000	ZRMDK	Ť		DX	•	S	15	1800		•••				- 8	
	1							N.P.	< 16 >	< 15 >	< 14 >	< 13 >	< 12 >	< 11 >	備考
KG-LH186B 3000	LH186BZRMNS	ディ		GL 4 W		S	15	2353			- ® - - ® -			- ⑦ - - ⑦ -	
KG-LH184B	ZRPDS LH184BZRMNS	ーーゼ		DX (4FT) D		S	15 15	2299	8 - 8 -		- 8 - - 8 -			- 0 - - 0 -	
3000	ZRPDS	ル		DX (4FT)		s	15	1987	® —		- 8 -	- · -	_ · -	- ⑦ -	
TC-TRH124B	TRH124BZRPNK	ガ	ル	GL (4FT)		S	15	2014	_	- ⑦ ···					
2000	ZRPDK			DX (4FT)		S	15	1880	_	- ⑦ ···					
CE DZU10ED	ZRMDK RZH125BZRPNE	ソ		DX GL (4FT)		S	15 15	1880 1994	8 — 	- ⑦ ···	- 8 -	_ · · _	_ · · _	- ⑦ -	
GE-RZH125B 2400	ZRPDE	IJ	フ	DX (4FT)		S	15	1860		··· ⑦ -	- 8 -			- ① - - ⑦ -	
GE-RZH124B 2000	RZH124BZRMDE	ン		DX		S	15	1740		··· ⑦ -	- 8 -	- · -	- · -	- 7 -	
2000	1	•	_								1		ı.	L	

7